QuickBayt® SPRAY

INSETTICIDA

- Moschicida in granuli disperdibili in acqua
- Azione rapida e di lunga durata

Per 100 m² di pavimento

COMPOSIZIONE:
100 g di QuickBayt® Spray contengono:
Imidacloprid ..... 10 g;
z-9 -Tricosene ..... 0,10 g;
LEJ 179 ..... 0,25 g;
Denatonium Benzoato (Bitrex) ... 0,01 g;
Altri co-formulanti q.b. a ..... 100 g.

Per il controllo delle mosche

250 g e

LA SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE
APPLICAZIONE MURALE A SPRUZZO (SPRAY)
Uso Zootecnico e civile - Uso professionale

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE:
NUOVO moschicida in granuli bagnabili.
QuickBayt® Spray con Imidacloprid: il nuovo principio attivo ad elevata capacità abbattente con prolungato effetto residuale.
Agisce sia per ingestione che per contatto; è efficace contro le mosche, anche quelle resistenti ad altri insetticidi (carbammati, esteri fosforici, piretrine, piretroidi, clorurati).
QuickBayt® Spray a Tripla azione: (1) Attrattiva, (2) Appetibile per le mosche, (3) Efficace subito e in modo duraturo.
QuickBayt® Spray specifico per applicazione murale a spruzzo utilizzando pompe irroratrici.

QuickBayt® Spray contiene Bitrex®, una sostanza estremamente amara che riduce il rischio di ingestione accidentale da parte di persone.

CAMPI DI IMPIEGO:
QuickBayt® Spray è specifico per trattare le zone abitualmente frequentate dalle mosche (muri, intorno alle finestre, aree riparate e soleggiate, sulle porte, sui pilastri, le intercapedini, in prossimità di letamai, concimaie, portici, nei corridoi di servizio, sui recinti, etc.) in allevamenti (avicoli, cunicoli, suinicoli, bovini da carne e da latte, ovicaprini, equini), edifici rurali, magazzini, agriturismi, pollai, piccoli allevamenti, depositi di rifiuti, canili, scuderie.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO:

QuickBayt Spray	Acqua	Superficie calpestabile dell'ambiente da trattare
250 g	2 litri	100 m² (40 m² di superficie murale)

Disperdere in acqua e miscelare bene; spruzzare a macchia (spot) con una pompa a bassa pressione (circa 1 bar).

LA SUA AZIONE SARÀ VISIBILE ENTRO POCHI MINUTI

QuickBayt® Spray fornisce un rapido e duraturo controllo delle mosche in ambiente rurale e zootecnico. **QuickBayt® Spray** può essere applicato in presenza di animali, assicurandosi che il prodotto NON venga in contatto con gli animali stessi. Non trattare superfici raggiungibili dagli animali. Utilizzare **QuickBayt® Spray** subito dopo la preparazione. Un trattamento risulta efficace fino a 28 giorni. E' sufficiente impiegare **QuickBayt® Spray** non più di 5 volte in un anno.

Epoca d'impiego

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Iniziare il trattamento alla prima comparsa delle mosche.
Per migliorare i risultati è bene operare con buone condizioni generali di igiene ambientale e adottare programmi integrati che prevedano anche l'impiego di esche e prodotti antilarvali.

Fly Control Program

QuickBayt® Spray
COMPOSIZIONE:
100 g di QuickBayt® Spray contengono:
Imidacloprid: 10 g;
z-9 -Tricosene: 0,10 g;
LEJ 179: 0,25 g;
Denatonium Benzoato (Bitrex) 0,01 g;
Altri co-formulanti q.b. a 100 g.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 MILANO Tel. 02/3972.1

Presidio Medico Chirurgico
Registrazione n° 19248 del Ministero della Salute

Confezione: 250 g

Officina di produzione: Kwizda Agro GmbH, - Vienna (Austria)
Officina di confezionamento: Iris S.A., Z.I. Le Barthas, 30340 Salindres (Francia)
Lotto n° del : vedi altra parte della confezione
Validità: 3 anni

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZE
Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. - Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. - Non impiegare per trattare il letame. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - Posizionare il prodotto in modo da evitare che persone e animali possano venirne a contatto. - Da non vendersi sfuso. - Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri. - Non usare su animali, mangiatoie, erogatori d'acqua e attrezzature della mungitura.
- Non trattare anche le superfici frequentemente toccate dagli operatori. - Da non usare in agricoltura. - In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). - Conservare in luogo asciutto e a temperature non superiori ai 35°C.

8 000560 720327

Bayer

® Marchio Registrato Gruppo Bayer

IT79389523E - *ARTICLE 79399472*