SOLFAC® EW

Composizione:
100 g di Solfac EW contengono:
ciflutrin puro 5 g
coformulanti quanto basta a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - MILANO
Tel. 02/3972.1

Presidio Medico Chirurgico
Registrazione n.13624 del Ministero della Salute

Confezione: 5 litri

Officina di produzione: Bayer CropScience S.L. Quart de Poblet (Valencia) - Spagna

Lotto n°: del: vedi altra parte della confezione

Validità: 3 anni

ATTENZIONE

IT80959311C - *ARTICLE 80265557*
® Marchio registrato Gruppo Bayer

SOLFAC® EW - Insetticida per uso civile
a rapida azione e lunga persistenza per la distruzione di mosche, zanzare, cimici, pulci, scarafaggi ecc., nei magazzini, nei fabbricati civili, rurali, industriali, **nelle aree con vegetazione dove gli insetti sostano nelle ore diurne, ecc.**

Il SOLFAC EW possiede una rapida azione iniziale e una lunga persistenza.
Il SOLFAC EW agisce anche contro gli insetti (mosche, zanzare, cimici) resistenti agli altri insetticidi.
Il SOLFAC EW è compatibile con la calce e può essere quindi irrorato anche sulle pareti imbiancate di fresco.
Il SOLFAC EW non macchia le pareti anche se dipinte a colori delicati.

ISTRUZIONI PER L'USO:
Contro insetti molesti striscianti (scarafaggi, pesciolini d'argento, larve di pulci, ecc.): 0,8% (80 ml in 10 lt d'acqua).
Contro insetti molesti che volano (mosche, zanzare): 1,5% (150 ml in 10 lt di acqua).
Modo di impiego: sciogliere la dose necessaria di prodotto in poca acqua quindi, rimestando continuamente, aggiungere altra acqua fino ad ottenere il volume desiderato.
La soluzione così preparata deve essere irrorata con una pompa a pressione sulle pareti del locale, impiegandone 1 litro ogni 10 metri quadrati, corrispondenti a 0,8 ml o 1,5 ml di prodotto per metro quadrato a seconda dei parassiti da combattere.
Qualora si debbano trattare pareti poco porose, per cui è sufficiente un minore quantitativo di soluzione per unità di superficie, sarà necessario aumentare la concentrazione del prodotto in modo da distribuire sempre la medesima concentrazione di SOLFAC EW ogni metro quadrato di superficie.
Per ottenere una più lunga durata d'azione è preferibile eseguire un trattamento parziale (nei punti più frequentati dalle mosche) con una concentrazione doppia rispetto a quella consigliata (3%).

AVVERTENZE
- Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
- Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Il locale deve essere sufficientemente aerato prima del rientro.
- Non nebulizzare nell'aria ambiente.
- Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore.
- Da non vendersi sfuso.
- Per il trattamento di pareti dipinte è bene, prima dell'impiego, fare un saggio su una piccola porzione.

Bayer

8 000560 700725