K-Othrine® Flow 25

Scheda Tecnica versione 05/15
Aggiornamento 19/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA

1 - Composizione

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina pura 2,42 g (=25 g/l)

coformulanti q. b. a 100.

2 – Sostanza attiva

Deltametrina

3 – Caratteristiche del prodotto

Insetticida piretroide per uso professionale in campo civile compreso quello domestico a lunga durata d'azione per la lotta contro gli insetti nocivi e molesti in magazzini, depositi (esclusi quelli contenenti derrate alimentari), abitazioni civili, stalle.

4 - Spettro d'azione

mosche, zanzare, blatte, formiche

5 - Aree di impiego

magazzini, depositi, abitazioni civili, locali pubblici, ecc

stalle e locali di ricovero animali

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

DOSI D'IMPIEGO

– contro mosche ed altri insetti in stalle e locali di ricovero animali: 350-400 ml in 100 l di acqua.

Per trattamenti su concimaie ecc. è consigliabile elevare la dose a 600 ml/hl.

– contro blatte, formiche nelle abitazioni civili, locali pubblici, ecc.: 500-600 ml in 100 l di acqua;

– contro mosche e zanzare nelle abitazioni civili, locali pubblici, ecc.: 350-400 ml in 100 l di acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO

Per l'impiego diluire il quantitativo previsto di K-OTHRINE FLOW 25 direttamente nel quantitativo finale d'acqua. La speciale formulazione in dispersione acquosa da un lato rende più agevole la preparazione della miscela e la sua distribuzione, dall'altro aumenta la sicurezza d'impiego. Inoltre riunisce i vantaggi di praticità d'impiego delle formulazioni liquide tradizionali e di durata della protezione delle formulazioni in polvere bagnabile. Distribuire la miscela con una pompa a bassa pressione, avendo cura di bagnare uniformemente tutte le superfici da disinfestare. Irrorare 1 l di miscela ogni 10 m2 di superficie. In ogni caso la dose per m2 non deve essere inferiore a 0,35-0,4 ml/m2 di formulato nel caso di insetti volanti e 0,5-0,6 ml/m2 di formulato per insetti striscianti.

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico
Registrazione n° 13806 del Ministero della Sanità

8 - Simboli di pericolo

Avvertenza**: ATTENZIONE**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione

- In caso di ingestione accidentale: sintomi gastroenterici (dolori epigastrici, nausea, vomito) da 10’ a 1 ora dopo l’ingestione - sintomi sistemici (vertigini, cefalea, debolezza fino a ipersalivazione, miosi, febbre, palpitazioni, oppressione toracica) - in casi gravi possono sopraggiungere disturbi neurologici (fascicolazioni muscolari degli arti, sonnolenza fino a coma e stato convulsivo).

- In caso di inalazione accidentale: le disestesie cutanee facciali transitorie (senza lesione cutanea) sono frequenti e appaiono per prime. Rari i sintomi di irritazione respiratoria. Sintomi sistemici e neurologici possono manifestarsi solo secondariamente fino a 48 ore dopo l’inalazione.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Cure di pronto soccorso

- in caso di contatto cutaneo, lavare abbondantemente con acqua;

- in caso di contatto oculare, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per 15’;

- trattare le irritazioni con creme lenitive-rinfrescanti o antistaminiche;

- evitare l’esposizione alla luce viva;

- in caso di ingestione accidentale non provocare il vomito, evitare il raffreddamento del paziente, chiamare con urgenza un medico.

Cure sotto controllo medico (in caso di intossicazione grave)

- in caso di inalazione notevole di Deltametrina, è preferibile tenere sotto controllo il paziente per 48 h;

- in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare carbone attivo.

Trattamenti consigliati: Diazepam (per via i.v. lenta o intra-rettale) in caso di convulsioni e Atropina in caso di ipercolinergia. Controindicazioni: stimolanti del sistema nervoso centrale.

Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni. Verificare sempre l'assenza di esposizione preliminare (nei giorni precedenti) o concomitante ad un organofosforico; alcuni infatti aumentano la tossicità della Deltametrina.

11 – Avvertenze

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. DA NON VENDERSI SFUSO

12 - Confezione

1 litro

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® marchio registrato Gruppo Bayer