K-Othrine® Flow 7,5

Scheda Tecnica versione 07/15
Aggiornamento 19/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA

1 - Composizione

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina 0,73 g (=7,5 g/l)

coformulanti q.b. a 100.

2 – Sostanza attiva

Deltametrina

3 – Caratteristiche del prodotto

Insetticida piretroide per uso civile a lunga durata d'azione per la lotta contro gli insetti nocivi e molesti in depositi, fabbricati civili, industriali etc.

La speciale formulazione in dispersione acquosa rende più agevole la preparazione della miscela e la sua distribuzione, aumenta la sicurezza d'impiego. Inoltre riunisce i vantaggi di praticità d'impiego delle formulazioni liquide tradizionali e di durata della protezione delle formulazioni in polvere bagnabile.

4 - Spettro d'azione

K-OTHRINE® FLOW 7,5 si impiega per la lotta contro mosche, zanzare, blatte, formiche, pulci, cimici, tarme, parassiti del legno, ragni e insetti che infestano abitazioni e magazzini.

5 - Aree di impiego

E' efficace in modo rapido e duraturo contro gli insetti soprariportati all'esterno e all'interno di tutti gli ambienti, come ad esempio:

- abitazioni, scuole, ospedali, caserme, cinema e locali pubblici in genere;
- magazzini, impianti industriali;
- navi, aerei e mezzi di trasporto in genere;
- depositi di rifiuti, discariche etc.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

K-OTHRINE FLOW 7,5 si impiega alle seguenti dosi:

– 115-130 ml ogni 100 m2 contro insetti volanti, cimici, pulci;

– 165-200 ml ogni 100 m2 contro blatte, formiche ed insetti striscianti in genere.

Per l'impiego, le dosi suddette vanno diluite direttamente nei seguenti quantitativi d'acqua:

– 10 litri ogni 100 m2 su superfici assorbenti (muri grezzi, etc.);

– 4 litri ogni 100 m2 su superfici non assorbenti (ceramica, grès, pitture lavabili, etc.).

Distribuire la miscela con una pompa a bassa pressione, avendo cura di bagnare uniformemente tutte le superfici da disinfestare.

7 - Registrazione

Presidio medico chirurgico

Registrazione n° 14035 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo

Avvertenza**: ATTENZIONE**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-one/2-metil-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione

- In caso di ingestione accidentale: sintomi gastroenterici (dolori epigastrici, nausea, vomito) da 10’ a 1 ora dopo l’ingestione - sintomi sistemici (vertigini, cefalea, debolezza fino a ipersalivazione, miosi, febbre, palpitazioni, oppressione toracica) - in casi gravi possono sopraggiungere disturbi neurologici (fascicolazioni muscolari degli arti, sonnolenza fino a coma e stato convulsivo).

- In caso di inalazione accidentale: le disestesie cutanee facciali transitorie (senza lesione cutanea) sono frequenti e appaiono per prime. Rari i sintomi di irritazione respiratoria. Sintomi sistemici e neurologici possono manifestarsi solo secondariamente fino a 48 ore dopo l’inalazione.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Cure di pronto soccorso

- in caso di contatto cutaneo, lavare abbondantemente con acqua;

- in caso di contatto oculare, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per 15’;

- trattare le irritazioni con creme lenitive-rinfrescanti o antistaminiche;

- evitare l’esposizione alla luce viva;

- in caso di ingestione accidentale non provocare il vomito, evitare il raffreddamento del paziente, chiamare con urgenza un medico.

Cure sotto controllo medico (in caso di intossicazione grave)

- in caso di inalazione notevole di Deltametrina, è preferibile tenere sotto controllo il paziente per 48 h;

- in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare carbone attivo.

Trattamenti consigliati: Diazepam (per via i.v. lenta o intra-rettale) in caso di convulsioni e Atropina in caso di ipercolinergia.

Controindicazioni: stimolanti del sistema nervoso centrale. Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni. Verificare sempre l'assenza di esposizione preliminare (nei giorni precedenti) o concomitante ad un organofosforico; alcuni infatti aumentano la tossicità della Deltametrina.

11 – Avvertenze

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. DA NON VENDERSI SFUSO.

12 - Confezione

250 ml, 1 L, 5 L

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® marchio registrato Gruppo Bayer