

RATTIDIFEN PARAFFINATO

DERATTIZZANTE

Esca rodenticida pronta all'uso in blocco paraffinato Per uso professionale

SCHEDA TECNICA

aggiornata in data: 17/11/2016

Prodotto Biocida (PT14) Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2012/00048/AUT.

Composizione

100 g di RATTIDIFEN PARAFFINATO contengono:

- Difenacoum 0,005 q
- Denatonio Benzoato 0.001 q
- Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a 100 q

Caratteristiche

Il RATTIDIFEN PARAFFINATO è indicato contro tutti i tipi di roditori. E' accettato senza difficoltà, perché il sapore è mascherato con sostanze appetenti ed adescanti appropriate. Una sola ingestione di RATTIDIFEN PARAFFINATO è letale anche verso roditori "resistenti" ai tradizionali topicidi.

Il roditore, una volta ingerita l'esca, muore nel giro di qualche giorno per emorragia interna, senza destare sospetto negli altri membri della colonia. Contiene denatonio benzoato come amaricante.

Proprietà

Il RATTIDIFEN PARAFFINATO è un rodenticida pronto all'uso ad azione acuta. Agisce portando a morte i roditori in pochi giorni, a causa di microemorragie interne prive di sintomatologia dolorosa. L'assenza di sintomi rilevatori impedisce ai roditori di associare il pericolo di morte con l'ingestione delle esche, che continuano ad essere assunte da tutti i componenti della popolazione murina presente. Il RATTIDIFEN PARAFFINATO è efficace anche nei confronti di quei roditori che hanno sviluppato forme di resistenza rispetto ai comuni anti-coagulanti.

Indicazioni

Il RATTIDIFEN PARAFFINATO può essere impiegato in edifici, industrie, abitazioni, depositi, comunità, caserme, parchi, ospedali, giardini, scoli, sponde di canali, vagoni, containers ecc. Utilizzare gli appositi contenitori di esche in commercio (erogatori, stazioni di monitoraggio ecc.).

Modalità di impiego

Le esche possono essere usate all'interno ed intorno ad edifici. La quantità di esca è proporzionata alla tipologia di roditore e alla vastità della colonia. Le esche mancanti vanno reintegrate per un periodo massimo di 6 settimane a meno che non ci siano esigenze particolari per il sito. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente.

Quando le esche non sono più consumate, vale a dire dopo almeno 5 o 6 giorni, potranno essere rimosse, in quanto ciò è la riprova dell'avvenuto sterminio dei roditori.

Avvertenze

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Da non impiegarsi in agricoltura.

Trasporto ed immagazzinamento

Conservare al riparo dall'umidità in luogo inaccessibile a personale non autorizzato.

Classificazione

In base alle norme vigenti il RATTIDIFEN PARAFFINATO è classificato NON PERICOLOSO. Non si riporta, quindi, in etichetta alcun simbolo di pericolo.

Confezioni

Kg 0,5-5-20