Solfac® EW

Scheda Tecnica versione 05/15
Aggiornamento 22/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA

1 - Composizione

100 g di Solfac EW contengono:

ciflutrin puro 5 g

coformulanti quanto basta a 100 g

2 – Sostanza attiva

Ciflutrin

3 – Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA PER USO CIVILE a rapida azione e lunga persistenza.

Il SOLFAC EW possiede una rapida azione iniziale e una lunga persistenza. Il SOLFAC EW agisce anche contro gli insetti (mosche, zanzare, cimici) resistenti agli altri insetticidi. Il SOLFAC EW è compatibile con la calce e può essere quindi irrorato anche sulle pareti imbiancate di fresco. Il SOLFAC EW non macchia le pareti anche se dipinte a colori delicati.

4 - Spettro d'azione

per la distruzione di mosche, zanzare, cimici, pulci, scarafaggi ecc.

5 - Aree di impiego

nei magazzini, nei fabbricati civili, rurali, industriali, nelle aree con vegetazione dove gli insetti sostano nelle ore diurne, ecc.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

Contro insetti molesti striscianti (scarafaggi, pesciolini d'argento, larve di pulci, ecc.): 0,8% (80 ml in 10 lt d'acqua).

Contro insetti molesti che volano (mosche, zanzare): 1,5% (150 ml in 10 lt di acqua).

Modo di impiego: sciogliere la dose necessaria di prodotto in poca acqua quindi, rimestando continuamente, aggiungere altra acqua fino ad ottenere il volume desiderato. La soluzione così preparata deve essere irrorata con una pompa a pressione sulle pareti del locale, impiegandone 1 litro ogni 10 metri quadrati, corrispondenti a 0,8 ml o 1,5 ml di prodotto, per metro quadrato a seconda dei parassiti da combattere. Qualora si debbano trattare pareti poco porose, per cui è sufficiente un minore quantitativo di soluzione per unità di superficie, sarà necessario aumentare la concentrazione del prodotto in modo da distribuire sempre la medesima concentrazione di SOLFAC EW ogni metro quadrato di superficie. Per ottenere una più lunga durata d'azione è preferibile eseguire un trattamento parziale (nei punti più frequentati dalle mosche) con una concentrazione doppia rispetto a quella consigliata (3%).

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione n.13624 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo

Avvertenza**: ATTENZIONE**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

-

11 – Avvertenze

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Il locale deve essere sufficientemente aerato prima del rientro. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore.

Da non vendersi sfuso. Per il trattamento di pareti dipinte è bene, prima dell'impiego, fare un saggio su una piccola porzione.

12 - Confezione

1 litro, 5 litri

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso riportate in etichetta.

® marchio registrato Gruppo Bayer